

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

**ZTEKFEN**
REDÜKTÖR

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0,12 0,18	0,22	4124	6458,92	0,7	DR606-63/4a	0,43	198	
	0,26	3489	5458,89	0,9				
	0,35	2527	3953,86	1,2				
	0,40	2247	3514,24	1,3				
	0,51	1750	2732,62	1,7				
	0,61	1481	2309,53	2,0				
	0,64	1428	2184,63	2,1	DR605-63/4a	0,43	195	
	0,76	1208	1846,39	2,5				
	0,43	2095	3260,15	0,8	DR506-63/4a	0,43	144	
	0,53	1722	2639,59	0,9	DR505-63/4a	0,43	142	
	0,64	1439	2204,66	1,1				
	0,67	1360	2082,87	1,2				
	0,77	1190	1819,45	1,3				
	0,82	1117	1706,56	1,4				
	1,0	950	1450,92	1,7				
	1,0	883	1345,29	1,8				
	1,1	827	1260,23	1,9				
	1,3	725	1102,70	2,2				
	1,4	644	978,20	2,5				
	1,5	601	911,85	2,7				
	0,89	1006	1567,8	0,7	DR406-63/4a	0,43	95	
	1,0	940	1464,43	0,8				
	1,1	795	1237,74	0,9				
	1,2	766	1169,51	0,9	DR405-63/4a	0,43	93	
	1,4	678	1033,92	1,0				
	1,6	571	869,64	1,2				
	1,9	486	739,35	1,5				
	2,2	416	633,49	1,7				
2,4	377	573,29	1,9					
2,8	334	506,23	2,1					
3,0	312	472,85	2,3					
3,5	264	399,65	2,7					
2,4	387	589,05	0,8	DR305-63/4a				0,43
2,5	362	551,80	0,8					
2,9	317	482,83	0,9					
3,3	282	428,32	1,1					
3,5	262	399,26	1,1					
4,2	219	332,99	1,4					
4,3	214	326,56	1,4					
5,0	182	277,64	1,6					
5,4	169	257,43	1,8					
5,8	158	241,15	1,9					
6,6	139	211,01	2,2					
7,5	123	187,18	2,4					
8,0	115	174,49	2,6					



EN ISO 9001:2000

ÖZTEKFEN REDÜKTÖR MOTOR SAN. TİC. A.Ş.

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0,12 0,18	14	77	102,07	2,7	DR203-63/4a	0,43	22	
	16	65	86,18	3,1				
	19	56	73,82	3,7				
	21	49	65,18	4,2				
	23	46	60,88	4,4				
	27	39	51,46	5,3				
	30	36	47,13	5,7				
	43	25	32,23	8,3	DR202-63/4a	0,43	21	
	51	21	27,21	9,8				
	60	18	23,31	11,5				
	68	16	20,58	13,0				
	73	15	19,23	13,9				
	86	12	16,25	15,3				
	94	11	14,88	15,8				
	103	10	13,57	16,4				
	120	9	11,70	17,9				
	132	8	10,57	19,8				
	142	8	9,88	21,3				
	168	6	8,35	25,2				
	183	6	7,65	25,8				
201	5	6,97	26,5					
233	5	6,01	28,5					
0,18 0,25	0,40	3558	3514,24	0,8	DR606-63/4b	0,64	197	
	0,51	2771	2732,62	1,1				
	0,61	2344	2309,53	1,3				
	0,64	2260	2184,63	1,3	DR605-63/4b	0,64	194	
	0,76	1912	1846,39	1,6				
	1,0	1385	1337,33	2,2				
	1,2	1232	1188,64	2,4				
	1,5	961	924,27	3,1				
	0,77	1884	1819,45	0,8	DR505-63/4b	0,64	142	
	0,82	1769	1706,56	0,9				
	0,96	1505	1450,92	1,1				
	1,0	1398	1345,29	1,1				
	1,1	1309	1260,23	1,2				
	1,3	1170	705,67	1,4	DR504-71/6a	0,63	126	
	1,4	1043	628,96	1,5				
	1,6	920	554,45	1,7				
	1,9	769	463,09	2,1				
	2,1	727	437,51	2,2				
	2,5	603	362,08	2,7				
	1,4	1074	1033,92	0,7	DR405-63/4b	0,64	93	
1,6	904	869,64	0,8					
1,9	769	739,35	0,9					
2,2	659	633,49	1,1					
2,4	597	573,29	1,2					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0,18 0,25	2,5	600	361,23	1,2	DR404-71/6a	0,63	69	
	2,9	513	308,95	1,4				
	3,3	451	270,92	1,6				
	3,8	399	239,51	1,8				
	3,9	386	361,23	1,8	DR404-63/4b	0,64	66	
	4,5	330	308,95	2,2				
	5,2	290	270,92	2,5				
	5,8	256	239,51	2,8				
	4,2	347	332,99	0,9	DR305-63/4b	0,64	51	
	4,3	340	326,56	0,9				
	7,2	223	125,79	1,3	DR303-71/6a	0,63	38	
	8,4	190	107,01	1,6				
	11	143	125,79	2,1	DR302-71/6a	0,63	37	
	13	122	107,01	2,5				
	15	106	92,40	2,8				
	8,8	181	102,07	1,1	DR203-71/6a	0,63	25	
	10	153	86,18	1,3				
	14	116	102,07	1,8	DR203-63/4b	0,64	22	
	16	98	86,18	2,1				
	19	84	73,82	2,4				
	21	75	65,18	2,8				
	23	70	60,88	2,9				
	27	59	51,46	3,5				
	30	54	47,13	3,8				
	43	37	32,23	5,5				DR202-63/4b
	51	32	27,21	6,5				
	60	27	23,31	7,6				
	68	24	20,58	8,6				
73	22	19,23	9,2					
86	19	16,25	10,1					
94	17	14,88	10,4					
103	16	13,57	10,8					
120	14	11,70	11,8					
132	12	10,57	13,1					
142	11	9,88	14,0					
168	10	8,35	16,6					
183	9	7,65	17,0					
201	8	6,97	17,4					
233	7	6,01	18,8					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0.18 0,25	265	6	10,57	20.0	DR202-63/2a	0,52	22	
	284	6	9,88	19,6				
	335	5	8,35	21,2				
	366	4	7,65	20,9				
	402	4	6,97	20,4				
	466	3	6,01	20,8				
0,25 0,34	0,27	7463	5223,07	0,6	DR706-71/4a	0,87	341	
	0,33	6015	4204,33	0,8				
	0,38	5283	3686,87	0,9				
	0,43	4678	3259,41	1,0				
	0,51	3942	2741,52	1,2				
	0,60	3358	2330,78	1,4				
	0,70	2882	1997,06	1,7				
	0,78	2650	1798,37	1,8	DR705-71/4a	0,87	337	
	0,91	2253	1531,94	2,1				
	1,1	1939	1316,93	2,5				
	1,2	1684	1142,88	2,8				
	0,51	3930	2732,62	0,8	DR606-71/4a	0,87	200	
	0,61	3325	2309,53	0,9				
	0,64	3206	2184,63	0,9	DR605-71/4a	0,87	197	
	0,76	2712	1846,39	1,1				
	1,0	1965	1337,33	1,5				
	1,2	1747	1188,64	1,7				
	1,5	1363	924,27	2,2				
	1,8	1153	781,16	2,6				
	2,5	836	565,79	3,6				
	1,0	1983	1345,29	0,8				DR505-71/4a
	1,1	1857	1260,23	0,9				
	1,3	1659	705,67	1,0	DR504-71/6b	0,87	127	
	1,4	1480	628,96	1,1				
1,6	1304	554,45	1,2					
2,0	1066	705,67	1,5	DR504-71/4a	0,87	127		
2,2	951	628,96	1,7					
2,5	838	554,45	1,9					
3,0	701	463,09	2,3					
3,2	663	437,51	2,4					
3,9	550	362,08	2,9					
1,9	1091	739,35	0,7	DR405-71/4a	0,87	93		
2,2	935	633,49	0,8					
2,4	847	573,29	0,8					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0,25 0,34	2,5	851	361,23	0,8	DR404-71/6b	0,87	69	
	2,9	728	308,95	1,0				
	3,3	639	270,92	1,1				
	3,8	566	239,51	1,3				
	3,9	547	361,23	1,3	DR404-71/4a	0,87	71	
	4,5	468	308,95	1,5				
	5,2	411	270,92	1,7				
	5,8	364	239,51	2,0				
	6,9	306	201,46	2,3				
	8,2	261	171,27	2,7				
	7,2	311	125,79	1,0	DR303-71/6b	0,87	37	
	8,4	265	107,01	1,1				
	9,7	229	92,40	1,3				
	11	200	80,71	1,5				
	12	188	75,70	1,6				
	15	147	92,40	2,0	DR303-71/4a	0,87	36	
	17	129	80,71	2,3				
	18	121	75,70	2,5				
	22	103	64,36	2,9				
	8,8	252	102,07	0,8	DR203-71/6b	0,87	25	
	10	213	86,18	1,0				
	14	162	102,07	1,3	DR203-71/4a	0,87	26	
	16	137	86,18	1,5				
	19	118	73,82	1,7				
	21	104	65,18	2,0				
	23	97	60,88	2,1				
	27	82	51,46	2,5				
	43	52	32,23	3,9	DR202-71/4a	0,87	25	
51	44	27,21	4,7					
60	38	23,31	5,4					
68	33	20,58	6,1					
73	31	19,23	6,6					
86	26	16,25	7,2					
94	24	14,88	7,5					
103	22	13,57	7,7					
120	19	11,70	8,4					
132	17	10,57	9,3					
142	16	9,88	10,0					
168	13	8,35	11,9					
183	12	7,65	12,1					
201	11	6,97	12,4					
233	10	6,01	13,4					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

**ZTEKFEN**
REDÜKTÖR

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0,25 0.34	265	8	10,57	14,2	DR202-63/2b	0,84	22	
	284	8	9,88	14,0				
	335	7	8,35	15,0				
	366	6	7,65	14,8				
	402	6	6,97	14,4				
	466	5	6,01	14,7				
0,37 0.55	0,51	6015	2741,52	0,8	DR706-71/4b	1,2	342	
	0.60	5124	2330,78	0,9				
	0.70	4398	1997,06	1,1				
	0,78	4043	1798,37	1,2	DR705-71/4b	1,2	338	
	0,91	3438	1531,94	1,4				
	1,1	2959	1316,93	1,6				
	1,2	2570	1142,88	1,9				
	1,4	2249	999,09	2,1				
	1,6	1978	878,31	2,4				
	1,8	1751	776,18	2,7				
	0,76	4138	1846,39	0,7	DR605-71/4b	1,2	201	
	1.0	2998	1337,33	1.0				
	1,2	2666	1188,64	1,1				
	1,5	2080	924,27	1,4				
	1,8	1760	781,16	1,7				
	2,5	1276	565,79	2,4				
	2,8	1135	502,89	2,6				
	1,6	1990	554,45	0,8	DR504-80/6a	1,15	130	
2.0	1627	705,67	1.0					
2,2	1451	628,96	1,1	DR504-71/4b	1,2	127		
2,5	1279	554,45	1,3					
3.0	1070	463,09	1,5					
3,2	1011	437,51	1,6					
3,9	839	362,08	1,9					
4,4	742	203,03	2,2	DR503-80/6a	1,15	119		
5,4	605	165,21	2,6					
6.0	550	150,29	2,9					
3,3	975	270,92	0,7	DR404-71/4b	1,15	71		
3,8	863	239,51	0,8					
3,9	835	361,23	0,9	DR404-71/4b	1,2	69		
4,5	714	308,95	1.0					
5,2	627	270,92	1,1					
5,8	555	239,51	1,3					
6,9	467	201,46	1,5					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0,37 0,55	7,8	424	115,54	1,7	DR403-80/6a	1,15	65	
	9,4	351	95,62	2,0				
	11	300	81,78	2,4				
	12	273	115,54	2,6	DR403-71/4b	1,2	61	
	15	226	95,62	3,1				
	8,0	394	174,49	0,8	DR305-71/4a	0,87	54	
	10	329	145,52	0,9				
	11	289	128,22	1,0				
	11	282	124,58	1,1				
	12	262	115,61	1,1				
	13	248	109,77	1,2				
	14	231	101,86	1,3				
	9,7	339	92,40	0,9	DR303-80/6a	1,15	40	
	11	296	80,71	1,0				
	12	278	75,70	1,1				
	15	219	92,40	1,4	DR303-71/4b	1,2	37	
	17	191	80,71	1,6				
	18	179	75,70	1,7				
	22	153	64,36	2,0				
	23	142	59,68	2,1				
	25	133	55,91	2,3				
	29	116	48,92	2,6				
	12	271	73,82	0,8	DR203-80/6a	1,15	28	
	14	239	65,18	0,9				
15	224	60,88	0,9					
19	175	73,82	1,2	DR203-71/4b	1,2	25		
21	154	65,18	1,3					
23	144	60,88	1,4					
27	122	51,46	1,7					
30	112	47,13	1,8					
33	102	42,98	2,0					
37	90	37,92	2,3					
42	79	33,48	2,6					
43	77	32,23	2,6	DR202-71/4b	1,2	24		
51	65	27,21	3,1					
60	56	23,31	3,7					
68	50	20,58	4,1					
73	46	19,23	4,4					
86	39	16,25	4,9					
94	36	14,88	5,0					
103	33	13,57	5,2					
120	28	11,70	5,7					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu	
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.	
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:	
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]		
0,37 0,55	132	25	10,57	6,3	DR202-71/4b	1,2	24		
	142	24	9,88	6,7					
	168	20	8,35	8,0					
	183	18	7,65	8,1					
	201	17	6,97	8,3					
	233	14	6,01	9,0					
	265	13	10,57	9,5	DR202-71/2a	1,2	26		
	284	12	9,88	9,3					
	335	10	8,35	10,0					
	366	9	7,65	9,9					
	402	8	6,97	9,6					
	466	7	6,01	9,8					
	0,55 0,75	0,78	6010	1798,37	0,8	DR705-80/4a	1,6	345	
		0,91	5111	1531,94	0,9				
1,1		4398	1316,93	1,1					
1,2		3820	1142,88	1,3					
1,4		3343	999,09	1,4					
1,6		2941	878,31	1,6					
1,8		2603	776,18	1,8					
2,0		2330	694,48	2,1					
2,3		2050	609,86	2,3					
2,7		1717	509,37	2,8					
1,2		3963	1188,64	0,8	DR605-80/4b	2,1	199		
1,5		3092	924,27	1,0					
1,8		2616	781,16	1,1					
2,5		1902	554,45	0,8	DR504-80/4a	1,6	132		
3,0		1590	463,09	1,0					
3,2		1503	437,51	1,1					
3,9		1247	362,08	1,3					
4,4		1106	203,03	1,4	DR503-80/6b	2,1	119		
5,4		902	165,21	1,8					
6,0		820	150,29	2,0					
6,9		712	203,03	2,2	DR503-80/4a	1,6	121		
8,5		581	165,21	2,8					
9,3		528	150,29	3,0					
4,5		1062	308,95	0,7	DR404-80/4a	1,6	73		
5,2		932	270,92	0,8					
5,8		825	239,51	0,9					
6,9		695	201,46	1,0					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0,55 0,75	7,8	631	115,54	1,1	DR403-80/6b	2,1	64	
	9,4	523	95,62	1,4				
	11	447	81,78	1,6				
	12	406	115,54	1,7	DR403-80/4a	1,6	65	
	15	337	95,62	2,1				
	17	288	81,78	2,5				
	20	253	71,72	2,8				
	22	224	63,40	3,2				
	13	369	109,77	0,8	DR305-71/4b	1,15	55	
	14	343	101,86	0,9				
	15	325	92,40	0,9	DR303-80/4a	1,6	40	
	17	284	80,71	1,1				
	18	267	75,70	1,1				
	22	227	64,36	1,3				
	23	211	59,68	1,4				
	25	197	55,91	1,5				
	29	173	48,92	1,7				
	35	143	40,45	2,1				
	41	120	33,74	2,5				
	50	100	28,28	3,0				
	19	260	73,82	0,8	DR203-80/4a	1,6	29	
	21	230	65,18	0,9				
	23	215	60,88	1,0				
	27	181	51,46	1,1				
	30	166	47,13	1,2				
	33	152	42,98	1,4				
	37	134	37,92	1,5				
	42	118	33,48	1,7				
	45	110	31,27	1,9				
	53	93	26,43	2,2				
	60	83	23,31	2,5				
	68	74	20,58	2,8				
	73	69	19,23	3,0				
	86	58	16,25	3,3				
	94	53	14,88	3,4				
	103	49	13,57	3,5				
	120	42	11,70	3,8				
	132	38	10,57	4,2				
	142	35	9,88	4,5				
	168	30	8,35	5,3				
	183	27	7,65	5,5				
	201	25	6,97	5,6				
	233	22	6,01	6,0				

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0,55 0,75	265	19	10,57	6,3	DR202-71/2b	1,34	25	
	284	18	9,88	6,2				
	335	15	8,35	6,7				
	366	14	7,65	6,6				
	402	12	6,97	6,4				
	466	11	6,01	6,5				
0,75 1.0	1,1	5998	1316,93	0,8	DR705-80/4b	2,1	345	
	1,2	5210	1142,88	0,9				
	1,4	4558	999,09	1,1				
	1,6	4010	878,31	1,2				
	1,8	3550	776,18	1,4				
	2,0	3177	694,48	1,5				
	2,3	2796	609,86	1,7				
	2,6	2553	348,94	1,9	DR704-90S/6	2,2	330	
	2,9	2260	308,36	2,1				
	3,4	1923	262,68	2,5				
	1,5	4216	924,27	0,7	DR605-80/4b	2,1	203	
	1,8	3567	781,16	0,8				
	1,9	3396	465,84	0,9	DR604-90S/6	2,2	190	
	2,3	2874	393,72	1,0				
	2,8	2385	325,83	1,3				
	3,0	2183	465,84	1,4	DR604-80/4b	2,1	184	
	3,6	1848	393,72	1,6				
	4,3	1533	325,83	2,0				
	5,0	1312	278,67	2,3				
	5,7	1153	244,38	2,6				
	5,9	1112	236,00	2,7				
	3,2	2050	437,51	0,8	DR504-80/4b	2,1	132	
	3,9	1701	362,08	0,9				
	4,4	1507	203,03	1,1	DR503-90S/6	2,2	124	
	5,4	1229	165,21	1,3				
	6,0	1117	150,29	1,4				
	6,9	973	203,03	1,6	DR503-80/4b	2,1	119	
	8,5	793	165,21	2,0				
	9,3	721	150,29	2,2				
	11	628	130,63	2,5				
12	552	114,71	2,9					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0,75 1.0	7,8	860	115,54	0,8	DR403-90/S	2,2	78	
	9,4	713	95,62	1,0				
	11	610	81,78	1,2				
	12	555	115,54	1,3	DR403-80/4b	2,1	65	
	15	460	95,62	1,5				
	17	394	81,78	1,8				
	20	346	71,72	2,1				
	22	306	63,40	2,3				
	26	258	53,33	2,8				
	18	365	75,70	0,8	DR303-80/4a	1,6	40	
	22	310	64,36	1,0				
	23	288	59,68	1,0				
	25	270	55,91	1,1				
	29	236	48,92	1,3				
	35	196	40,45	1,5				
	41	163	33,74	1,8				
	50	137	28,28	2,2				
	45	153	31,25	2,0	DR302-80/4b	2,1	39	
	51	134	27,30	2,2				
	55	125	25,61	2,4				
	64	107	21,77	2,8				
	27	248	51,46	0,8	DR203-80/4b	2,1	30	
	30	227	47,13	0,9				
33	207	42,98	1,0					
37	182	37,92	1,1					
42	161	33,48	1,3					
45	151	31,27	1,4					
53	128	26,43	1,6					
60	114	23,31	1,8	DR202-80/4b	2,1	29		
68	101	20,58	2,0					
73	94	19,23	2,2					
86	80	16,25	2,4					
94	73	14,88	2,5					
103	67	13,57	2,6					
120	57	11,70	2,8					
132	52	10,57	3,1					
142	48	9,88	3,3					
168	41	8,35	3,9					
183	38	7,65	4,0					
201	34	6,97	4,1					
233	30	6,01	4,4					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

**ZTEKFEN**
REDÜKTÖR

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
0,75 1.0	265	26	10,57	4,7	DR202-80/2a	1,95	30	
	284	24	9,88	4,6				
	335	20	8,35	4,9				
	366	19	7,65	4,8				
	402	17	6,97	4,7				
	466	15	6,01	4,8				
1,1 1,5	1,4	6685	999,09	0,7	DR705-90S/4	2,7	345	
	1,6	5881	878,31	0,8				
	1,8	5206	776,18	0,9				
	2,0	4660	694,48	1,0				
	2,3	4100	609,86	1,2				
	2,6	3744	348,94	1,3	DR704-90L/6	3,15	330	
	2,9	3315	308,36	1,4				
	3,4	2821	262,68	1,7				
	4,0	2407	348,94	2,0	DR704-90S/4	2,7	332	
	4,5	2131	308,36	2,3				
	5,3	1813	262,68	2,6				
	6,2	1561	225,81	3,1				
	2,3	4216	393,72	0,7	DR604-90L/6	3,15	190	
	2,8	3498	325,83	0,9				
	3,0	3202	465,84	0,9	DR604-90S/4	2,7	192	
	3,6	2710	393,72	1,1				
	4,3	2249	325,83	1,3				
	5,0	1925	278,67	1,6				
	5,7	1691	244,38	1,8				
	5,9	1631	236,00	1,8				
	6,7	1451	209,76	2,1				
	7,8	1242	179,40	2,4				
	8,9	1092	157,32	2,7				
	10	967	139,08	3,1				
	4,4	2215	203,03	0,7	DR503-90L/6	3,15	124	
	5,4	1806	165,21	0,9				
	6,0	1641	150,29	1,0				
	6,9	1428	203,03	1,1	DR503-90S/4	2,7	126	
	8,5	1164	165,21	1,4				
	9,3	1058	150,29	1,5				
11	922	130,63	1,7					
12	810	114,71	2,0					
14	718	101,57	2,2					
15	641	90,52	2,5					



EN ISO 9001:2000

ÖZTEKFEN REDÜKTÖR MOTOR SAN. TİC. A.Ş.

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
1,1 1,5	12	815	115,54	0,9	DR403-90S/4	2,7	69	
	15	675	95,62	1,1				
	17	578	81,78	1,2				
	20	507	71,72	1,4				
	22	449	63,40	1,6				
	26	378	53,33	1,9				
	31	322	45,34	2,2				
	36	276	38,85	2,6				
	43	230	32,51	3,1				
	25	396	55,91	0,8	DR303-90S/4	2,7	45	
	29	347	48,92	0,9				
	35	287	40,45	1,0				
	41	240	33,74	1,3				
	45	224	31,25	1,3	DR302-80/4a	1,6	40	
	51	196	27,30	1,5				
	55	184	25,61	1,6				
	64	157	21,77	1,9				
	69	145	20,19	2,1				
	74	136	18,91	2,2				
	85	119	16,55	2,5				
	95	106	14,68	2,8				
	37	268	37,92	0,8	DR203-90S/4	2,7	35	
	42	237	33,48	0,9				
	45	221	31,27	0,9				
	53	187	26,43	1,1				
	60	167	23,31	1,2	DR202-90S/4	2,7	34	
	68	148	20,58	1,4				
	73	138	19,23	1,5				
86	117	16,25	1,6					
94	107	14,88	1,7					
103	98	13,57	1,7					
120	84	11,70	1,9					
132	76	10,57	2,1					
142	71	9,88	2,2					
168	60	8,35	2,7					
183	55	7,65	2,7					
201	50	6,97	2,8					
233	43	6,01	3,0					
265	38	10,57	3,2	DR202-80/2b	2,55	29		
284	36	9,88	3,1					
335	30	8,35	3,3					
366	28	7,65	3,3					
402	25	6,97	3,2					
466	22	6,01	3,2					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
1,5 2.0	2.0	6355	694,48	0,8	DR705-90L/4	3,7	345	
	2,3	5591	609,86	0,9				
	2,6	5106	348,94	0,9	DR704-100L/6	3,7	336	
	2,9	4520	308,36	1,1				
	3,4	3846	262,68	1,2				
	4,0	3282	348,94	1,5	DR704-90L/4	3,7	331	
	4,5	2906	308,36	1,7				
	5,3	2473	262,68	1,9				
	6,2	2129	225,81	2,3				
	7,1	1851	195,97	2,6				
	8,2	1620	171,31	3,0				
	3,6	3696	393,72	0,8	DR604-90L/4	3,7	190	
	4,3	3066	325,83	1,0				
	5,0	2625	278,67	1,1				
	5,7	2306	244,38	1,3				
	5,9	2224	236,00	1,3				
	6,7	1979	209,76	1,5				
	7,2	1858	124,47	1,6	DR603-100L/6	3,7	174	
	8,3	1629	108,95	1,8				
9,3	1443	96,38	2,1					
11	1221	81,46	2,5					
13	1002	66,81	3,0					
6,9	1949	203,03	0,8	DR503-90L/4	3,7	124		
8,5	1589	165,21	1,0					
9,3	1444	150,29	1,1					
11	1258	130,63	1,3					
12	1106	114,71	1,4					
14	980	101,57	1,6					
15	875	90,52	1,8					
18	738	76,48	2,2					
21	644	66,65	2,5					
24	565	58,55	2,8					
15	922	95,62	0,8	DR403-90L/4	3,7	69		
17	789	81,78	0,9					
20	693	71,72	1,0					
22	613	63,40	1,2					
26	516	53,33	1,4					
31	440	45,34	1,6					
36	377	38,85	1,9					
43	314	32,51	2,3					
46	300	30,55	2,4	DR402-90L/4	3,7	67		
54	256	26,12	2,8					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu					
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.					
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:					
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]						
1,5 2.0	35	392	40,45	0,8	DR303-90L/4	3,7	45						
	41	327	33,74	0,9									
1,5 2.0	45	306	31,25	1,0	DR302-90L/4	3,7	44						
	51	268	27,30	1,1									
	55	251	25,61	1,2									
	64	214	21,77	1,4									
	69	198	20,19	1,5									
	74	186	18,91	1,6									
	85	163	16,55	1,8									
	95	145	14,68	2,1									
	102	135	13,68	2,2									
	123	112	11,41	2,5									
	146	94	9,57	2,8									
	1,5 2.0	45	302	31,27					0,7	DR203-90L/4	3,7	35	
		53	255	26,43					0,8				
	1,5 2.0	60	229	23,31					0,9	DR202-90L/4	3,7	34	
		68	202	20,58					1,0				
73		189	19,23	1,1									
86		160	16,25	1,2									
94		146	14,88	1,2									
103		133	13,57	1,3									
120		115	11,70	1,4									
132		104	10,57	1,5									
142		97	9,88	1,6									
168		82	8,35	1,9									
183		75	7,65	2,0									
201		69	6,97	2,0									
233		59	6,01	2,2									
1,5 2.0	265	52	10,57	2,3	DR202-90S /2	3,45	36						
	284	48	9,88	2,3									
	335	41	8,35	2,4									
	366	38	7,65	2,4									
	402	34	6,97	2,3									
	466	30	6,01	2,4									
2,2 3.0	3.0	6330	469,80	0,8	DR705-100L/4a	5,3	349						
	3,4	5490	406,57	0,9									
2,2 3.0	4.0	4814	348,94	1,0	DR704-90L/4	3,7	330						
	4,5	4262	308,36	1,1									
	5,3	3627	262,68	1,3									
	6,2	3123	225,81	1,5									
2,2 3.0	7,3	2700	123,00	1,8	DR703-112M/6	5,4	325						
	9,3	2126	96,78	2,3									
	10	1903	86,52	2,5									

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
2,2 3.0	5.0	3849	278,67	0,8	DR604-100L/4a	5,3	197	
	5,7	3382	244,38	0,9				
	5,9	3262	236,00	0,9				
	6,7	2903	209,76	1,0				
	7,8	2485	179,40	1,2				
	8,3	2392	108,95	1,3	DR603-112M/6	5,4	179	
	9,3	2118	96,38	1,4				
	11	1761	124,47	1,7	DR603-100L/4a	5,3	174	
	13	1543	108,95	1,9				
	15	1367	96,38	2,2				
	17	1157	81,46	2,6				
	21	950	66,81	3,2				
	9,3	2119	150,29	0,8	DR503-100L/4a	5,3	129	
	11	1846	130,63	0,9				
	12	1623	114,71	1,0				
	14	1439	101,57	1,1				
	15	1284	90,52	1,2				
	18	1084	76,48	1,5				
	21	946	66,65	1,7				
	24	829	58,55	1,9				
31	639	45,10	2,3					
36	554	39,03	2,5					
41	484	34,02	2,7					
39	521	36,21	2,5	DR502-100L/4a	5,3	127		
43	474	32,94	2,5					
49	412	28,63	2,8					
56	363	25,14	2,8					
22	900	63,40	0,8	DR403-100L/4a	5,3	74		
26	758	53,33	0,9					
31	645	45,34	1,1					
36	554	38,85	1,3					
43	462	32,51	1,5					
46	440	30,55	1,6	DR402-100L/4a	5,3	72		
54	376	26,12	1,9					
61	330	22,91	2,0					
69	292	20,25	2,2					
82	246	17,03	2,5					
97	209	14,48	2,8					
51	393	27,30	0,8	DR302-100L/4a	5,3	49		
55	369	25,61	0,8					
64	313	21,77	1,0					
69	291	20,19	1,0					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
2,2 3.0	74	273	18,91	1,1	DR302-100L/4a	5,3	49	
	85	239	16,55	1,3				
	95	212	14,68	1,4				
	102	198	13,68	1,5				
	123	165	11,41	1,7				
	146	138	9,57	1,9				
	169	119	8,26	2,0				
	194	105	7,23	2,1				
	218	93	6,41	2,2				
	234	87	5,98	2,2				
	281	72	4,99	2,4				
	293	69	9,57	2,3	DR302-90L/2	5,3	44	
	339	60	8,26	2,5				
	387	52	7,23	2,7				
	437	46	6,41	2,8				
	468	43	5,98	2,8				
	561	36	4,99	3,1				
	3.0 4.0	4,5	5812	308,36	0,8	DR704-100L/4b	6,9	335
5,3		4945	262,68	1,0				
6,2		4258	225,81	1,1				
7,3		3680	123,00	1,3	DR703-132S/6	7,4	335	
9,3		2897	96,78	1,7				
10		2593	86,52	1,9				
12		2313	77,09	2,1				
14		1969	65,67	2,4				
16		1696	56,45	2,8				
6,7		3958	209,76	0,8	DR604-100L/4b	6,9	196	
7,8		3388	179,40	0,9				
8,9		2977	157,32	1,0				
9,3		2886	96,38	1,0	DR603-132S/6	7,4	186	
11		2402	124,47	1,2	DR603-100L/4b	6,9	170	
13		2106	108,95	1,4				
15		1865	96,38	1,6				
17		1579	81,46	1,9				
21		1296	66,81	2,3				
24		1146	59,00	2,6				
27		1020	52,44	2,9				
14		1963	101,57	0,8	DR503-100L/4b	6,9	130	
15		1751	90,52	0,9				
18		1479	76,48	1,1				
21		1290	66,65	1,2				
24		1132	58,55	1,4				

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
3.0 4.0	31	873	45,10	1,7	DR503-100L/4b	6,9	130	
	36	756	39,03	1,9				
	41	660	34,02	2,0				
	39	711	36,21	1,8	DR502-100L/4b	6,9	128	
	43	647	32,94	1,9				
	49	563	28,63	2,0				
	56	495	25,14	2,1				
	72	381	19,37	2,6				
	84	330	16,76	2,9				
	31	880	45,34	0,8	DR-403-100L/4b	6,9	75	
	36	755	38,85	0,9				
	43	630	32,51	1,1				
	46	600	30,55	1,2	DR402-100L/4b	6,9	73	
	54	513	26,12	1,4				
	61	451	22,91	1,5				
69	399	20,25	1,6					
82	336	17,03	1,8					
97	286	14,48	2,0					
113	245	12,41	2,2					
125	222	11,23	2,4					
145	190	9,63	2,5					
170	163	8,25	2,8					
181	153	7,72	2,7					
213	130	6,56	2,9					
74	372	18,91	0,8	DR302-100/4b	6,9	51		
85	326	16,55	0,9					
95	289	14,68	1,0					
102	270	13,68	1,1					
123	225	11,41	1,2					
146	189	9,57	1,4					
169	163	8,26	1,5					
194	143	7,23	1,5					
218	127	6,41	1,6					
234	118	5,98	1,6					
281	99	4,99	1,7					
293	94	9,57	1,7	DR302-100L/2	6,5	53		
339	81	8,26	1,8					
387	71	7,23	2,0					
437	63	6,41	2,1					
468	59	5,98	2,0					
561	49	4,99	2,2					
4.0 5,5	6,2	5678	225,81	0,8	DR704-112M/4	8,6	346	

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu	
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.	
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:	
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]		
4.0 5.5	7,3	4911	123,00	1,0	DR703-132M/6a	9,4	335		
	9,3	3867	96,78	1,2					
	10	3461	86,52	1,4					
		11	3171	123,00	1,5	DR703-112M/4	8,6	325	
		14	2497	96,78	1,9				
		16	2236	86,52	2,1				
		18	1994	77,09	2,4				
		23	1588	123,00	2,6	DR703-112M/2	8,6	325	
		29	1251	96,78	3,2				
		9,3	3852	96,38	0,8	DR603-132M/6a	9,4	186	
	13	2808	108,95	1,1	DR603-112M/4	8,6	179		
	15	2488	96,38	1,2					
	17	2106	81,46	1,4					
	21	1729	66,81	1,7					
	24	1529	59,00	2,0					
	27	1360	52,44	2,2					
	32	1153	44,36	2,4					
	38	951	36,71	2,7					
	21	1721	66,65	0,9	DR503-112M/4	8,6	135		
	24	1509	58,55	1,1					
	31	1164	45,10	1,3					
	36	1009	39,03	1,4					
	41	881	34,02	1,5					
	49	751	28,63	1,5	DR502-112M/4	8,6	133		
	56	660	25,14	1,6					
	72	509	19,37	1,9					
	84	441	16,76	2,2					
	96	385	14,61	2,4					
	109	337	12,80	2,6					
	132	279	10,57	2,9					
	142	260	9,89	2,9					
	36	1008	38,85	0,7	DR403-112M/4	8,6	85		
	43	840	32,51	0,8					
	58	627	24,17	1,1					
	61	601	22,91	1,1	DR402-112M/4	8,6	83		
	69	532	20,25	1,2					
	82	448	17,03	1,4					
	97	381	14,48	1,5					
	113	327	12,41	1,7					
	125	296	11,23	1,8					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu			
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.			
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:			
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]				
4,0 5,5	145	254	9,63	1,9	DR402-112M/4	8,6	83				
	170	217	8,25	2,1							
	181	204	7,72	2,0							
	213	173	6,56	2,2							
	249	149	5,63	2,3							
	275	134	5,09	2,4							
	95	386	14,68	0,8				DR302-112M/4	8,6	60	
	102	360	13,68	0,8							
	123	301	11,41	0,9							
	146	252	9,57	1,0							
	169	217	8,26	1,1							
	194	190	7,23	1,2							
	218	169	6,41	1,2							
	234	158	5,98	1,2							
	281	132	4,99	1,3							
	293	126	9,57	1,3	DR302-112M/2	8,6	59				
	339	109	8,26	1,4							
	387	95	7,23	1,5							
	437	85	6,41	1,5							
	468	79	5,98	1,5							
561	66	4,99	1,7								
5,5 7,5	7,3	6757	123,00	0,7	DR703-132M/6b	13	335				
	9,3	5321	96,78	0,9							
	10	4763	86,52	1,0							
	11	4361	123,00	1,1	DR703-132S/4	11,8	325				
	14	3434	96,78	1,4							
	16	3074	86,52	1,6							
	18	2743	77,09	1,8							
	21	2335	65,67	2,1							
	25	2011	56,45	2,4							
	29	1748	48,99	2,7							
	33	1530	42,83	3,1							
	37	1347	37,65	3,1							
	15	3421	96,38	0,9	DR603-132S/4	11,8	186				
	17	2896	81,46	1,0							
	21	2377	66,81	1,3							
	24	2102	59,00	1,4							
	27	1871	52,44	1,6							
	32	1585	44,36	1,8							
	38	1308	36,71	2,0							
	43	1157	32,42	2,1							
49	1030	28,81	2,1								
52	979	27,13	1,8	DR602-132S/4				11,8	183		
69	736	20,33	2,3								

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
5,5 7,5	78	651	17,96	2,5	DR602-132S/4	11,8	183	
	88	579	15,96	2,8				
	94	537	14,82	2,8				
	112	454	12,53	2,8				
	131	387	10,67	3,2				
	24	2076	58,55	0,8	DR503-132S/4	11,8	145	
	31	1601	45,10	0,9				
	36	1387	39,03	1,0				
	41	1211	34,02	1,1				
	47	1062	29,81	1,2				
	56	908	25,14	1,1	DR502-132S/4	11,8	143	
	72	700	19,37	1,4				
	84	606	16,76	1,6				
	96	529	14,61	1,7				
	109	464	12,80	1,9				
	132	384	10,57	2,1				
	142	358	9,89	2,1				
	164	310	8,56	2,4				
	188	271	7,46	2,6				
	214	237	6,53	2,7				
259	196	5,40	2,9					
313	163	4,48	2,9					
58	862	24,17	0,8	DR403-132S/4	11,8	98		
68	734	20,55	1,0					
82	616	17,03	1,0	DR402-132S/4	11,8	96		
97	524	14,48	1,1					
113	450	12,41	1,2					
125	407	11,23	1,3					
145	349	9,63	1,4					
170	299	8,25	1,5					
181	280	7,72	1,5					
213	238	6,56	1,6					
249	204	5,63	1,7					
275	185	5,09	1,7					
291	174	9,63	1,8	DR402-132S/2a	11,8	94		
340	149	8,25	2,0					
363	140	7,72	2,0					
427	119	6,56	2,2					
498	102	5,63	2,4					
550	92	5,09	2,4					
7,5 10	11	5948	123,00	0,8	DR703-132M/4	15,8	335	
	14	4685	96,78	1,0				
	16	4194	86,52	1,1				
	18	3741	77,09	1,3				

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu			
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.			
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:			
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]				
7,5 10	21	3185	65,67	1,5	DR703-132M/4	15,8	335				
	25	2743	56,45	1,7							
	29	2384	48,99	2,0							
	33	2087	42,83	2,3							
	37	1837	37,65	2,3							
	40	1716	35,32	2,3							
	46	1485	30,14	2,1				DR702-132M/4	15,8	331	
	52	1329	26,95	2,2							
	58	1186	24,01	2,4							
	68	1009	20,45	2,7							
	80	869	17,58	2,9							
	17	3951	81,46	0,8	DR603-132M/4	15,8	189				
	21	3243	66,81	0,9							
	24	2867	59,00	1,0							
	27	2552	52,44	1,2							
	32	2162	44,36	1,3							
	38	1784	36,71	1,5							
	43	1578	32,42	1,5							
	49	1404	28,81	1,6							
	52	1335	27,13	1,3	DR602-132M/4	15,8	186				
	69	1004	20,33	1,7							
	78	888	17,96	1,8							
	88	790	15,96	2,0							
	94	732	14,82	2,0							
	112	620	12,53	2,0							
	131	528	10,67	2,4							
	153	453	9,13	2,6							
	172	403	8,14	2,7							
	203	341	6,88	3,2							
	239	291	5,86	3,3							
	41	1652	34,02	0,8	DR503-132M/4	15,8	145				
	47	1449	29,81	0,9							
56	1239	25,14	0,8	DR502-132M/4	15,8	143					
72	955	19,37	1,0								
84	827	16,76	1,2								
96	722	14,61	1,3								
109	633	12,80	1,4								
132	524	10,57	1,6								
142	488	9,89	1,5								
164	423	8,56	1,7								
188	369	7,46	1,9								
214	324	6,53	2,0								
259	268	5,40	2,1								
313	222	4,48	2,2								

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu	
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.	
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:	
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]		
7,5 10	82	840	17,03	0,7	DR402-132M/4	15,8	96		
	97	715	14,48	0,8					
	113	614	12,41	0,9					
	125	556	11,23	1,0					
	145	476	9,63	1,0					
	170	408	8,25	1,1					
	181	382	7,72	1,1					
	213	325	6,56	1,2					
	249	279	5,63	1,2					
	275	253	5,09	1,3					
	291	238	9,63	1,3	DR402-132S/2b	15,4	93		
	340	204	8,25	1,5					
	363	191	7,72	1,5					
	427	163	6,56	1,6					
	498	139	5,63	1,7					
	550	126	5,09	1,7					
	11 15	16	6153	86,52	0,8	DR703-160M/4	22,6	365	
		18	5489	77,09	0,9				
21		4673	65,67	1,0					
25		4024	56,45	1,2					
29		3498	48,99	1,4					
33		3062	42,83	1,6					
37		2695	37,65	1,6					
40		2517	35,32	1,6					
46		2179	30,14	1,4	DR702-160M/4	22,6	361		
52		1951	26,95	1,5					
58		1740	24,01	1,6					
68		1481	20,45	1,8					
80		1275	17,58	2,0					
92		1108	15,26	2,2					
105		969	13,34	2,4					
119		853	11,73	2,7					
127		798	11,00	2,9					
148		687	9,46	3,1					
27		3743	52,44	0,8	DR603-160M/4	22,6	216		
32		3172	44,36	0,9					
38		2618	36,71	1,0					
43		2315	32,42	1,0					
49		2060	28,81	1,1					
61		1653	22,84	1,1	DR602-160M/4	22,6	213		
69		1473	20,33	1,2					
78		1302	17,96	1,2					
88		1159	15,96	1,4					
94		1074	14,82	1,4					
112		909	12,53	1,4					
131		775	10,67	1,6					

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

**ZTEKFEN**
REDÜKTÖR

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu				
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.				
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:				
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]					
11 15	153	664	9,13	1,8	DR602-160M/4	22,6	213					
	172	591	8,14	1,9								
	203	501	6,88	2,2								
	239	427	5,86	2,3								
	15 20	84	1214	16,76	0,8	DR703-160L/4	30,5	365				
		96	1059	14,61	0,9							
		109	929	12,80	0,9							
		132	768	10,57	1,1							
		142	717	9,89	1,0							
		164	621	8,56	1,2							
		188	542	7,46	1,3							
		214	475	6,53	1,3							
		259	393	5,40	1,4							
		313	327	4,48	1,5							
15 20		21	6374	65,67	0,8				DR702-160L/4	30,5	361	
		25	5489	56,45	0,9							
		29	4771	48,99	1,0							
		33	4177	42,83	1,1							
	37	3676	37,65	1,1								
	40	3433	35,32	1,2								
	15 20	46	2973	30,14	1,0	DR603-160L/4	30,5	216				
		52	2661	26,95	1,1							
		58	2373	24,01	1,2							
		68	2020	20,45	1,3							
		80	1739	17,58	1,5							
		92	1511	15,26	1,6							
		105	1322	13,34	1,7							
		119	1163	11,73	2,0							
127		1088	11,00	2,1								
148		937	9,46	2,3								
171		814	8,21	2,5								
195		712	7,17	2,6								
222		627	6,31	2,7								
15 20		38	3570	36,71	0,7				DR602-160L/4	30,5	213	
	43	3157	32,42	0,8								
	49	2810	28,81	0,8								
	15 20	52	2671	27,13	0,7	DR602-160L/4	30,5	213				
		69	2009	20,33	0,8							
		78	1776	17,96	0,9							
		88	1580	15,96	1,0							
		94	1465	14,82	1,0							
		112	1240	12,53	1,0							
		131	1057	10,67	1,2							
		153	906	9,13	1,3							
		172	807	8,14	1,4							
		203	683	6,88	1,6							
		239	582	5,86	1,7							

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

**ZTEKFEN**
REDÜKTÖR

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu			
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.			
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:			
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]				
15 10	132	1048	10,57	0,8	DR502-160L/4	30,5	170				
	142	978	9,89	0,8							
	164	847	8,56	0,9							
	188	739	7,46	0,9							
	214	648	6,53	1,0							
	259	536	5,40	1,0							
	313	446	4,48	1,1							
18,5 25	29	5885	48,99	0,8	DR703-180M/4	38	415				
	33	5152	42,83	0,9							
	37	4535	37,65	0,9							
	40	4235	35,32	0,9							
	46	3647	30,36	1,0							
	52	3282	26,95	0,9	DR702-180M/4	38	411				
	58	2927	24,01	1,0							
	68	2491	20,45	1,1							
	80	2145	17,58	1,2							
	92	1864	15,26	1,3							
	105	1631	13,34	1,4							
	119	1435	11,73	1,6							
	127	1343	11,00	1,7							
	148	1156	9,46	1,9							
	171	1004	8,21	2,0							
	195	879	7,17	2,1							
	222	773	6,31	2,2							
	78	2191	17,96	0,7				DR602-180M/4	38	266	
	88	1949	15,96	0,8							
	94	1807	14,82	0,8							
112	1529	12,53	0,8								
131	1304	10,67	1,0								
153	1118	9,13	1,1								
172	995	8,14	1,1								
203	842	6,88	1,3								
239	718	5,86	1,4								
22 30	52	3903	26,95	0,7	DR702-180L/4	44	410				
	58	3482	24,01	0,8							
	68	2963	20,45	0,9							
	80	2551	17,58	1,0							
	92	2217	15,26	1,1							
	105	1940	13,34	1,2							
	119	1707	11,73	1,3							
	127	1597	11,00	1,4							
	148	1375	9,46	1,6							
	171	1195	8,21	1,7							
	195	1045	7,17	1,8							
	222	920	6,31	1,8							



EN ISO 9001:2000

ÖZTEKFEN REDÜKTÖR MOTOR SAN. TİC. A.Ş.

DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU*Hollow Shaft Geared Motors Performance Tables*

Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

**ZTEKFEN**
REDÜKTÖR

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Servis Faktörü	Tip	Anma Akımı	Ağırlık	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Price ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Preis Nu:
[kW] [HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	I	fs		[A]	[kg]	
30 40	80 92 105 119 127 148 171 195 222	3479 3023 2646 2328 2178 1875 1629 1426 1255	17,58 15,26 13,34 11,73 11,00 9,46 8,21 7,17 6,31	0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4	DR702-200L/4	57	490	
37 50	119 127 148 171 195 222	2872 2687 2313 2010 1759 1548	11,73 11,00 9,46 8,21 7,17 6,31	0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1	DR702-225S/4	70	525	